

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

KBT nv
Hemelrijken 8
2890 Sint-Amands
Belgium

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte
Manufacturing plant

siehe Anlage 2
see annex 2

Beschreibung des Produktes
(Details s. Anlage 1)
Description of product
(Details see Annex 1)

Spielgeräte für den privaten Bereich,
Spielhaus Blue Rabbit Palazzo mit Anbauten
Activity toys for domestic use,
Play house Blue Rabbit Palazzo with extentions



Geprüft nach
Tested in accordance with

DIN EN 71-1: 2015-02, DIN EN 71-3: 2017-10,
DIN EN 71-8: 2018-03, AfPS GS 2014:01 PAK

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 780 13121517
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3522 3876
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-4389/06

Gültigkeit / *Validity*
von / *from* 2018-10-17
bis / *until* 2023-10-16



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-10-17

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

Hinweise zum TÜV NORD- Zertifikat

Dieses TÜV NORD - Zertifikat gilt nur für die umseitig bezeichnete Firma, das angegebene Produkt und die genannte Fertigungsstätte. Es kann nur von der Zertifizierungsstelle auf Dritte übertragen werden.

Das Recht zum Benutzen des umseitig abgebildeten Zeichens erstreckt sich nur auf solche Produkte, welche mit dem erfolgreich geprüften Baumuster und den Angaben im Prüfbericht oder den ergänzenden Vereinbarungen übereinstimmen.

Notwendige Bedienungs- und Montageanweisungen müssen jedem Produkt beigelegt werden.

Jedes Produkt muss deutlich einen Hinweis auf den Hersteller oder Importeur und eine Typenbezeichnung tragen, damit die Identität des geprüften Baumusters mit den serienmäßig in den Verkehr gebrachten Produkten festgestellt werden kann.

Der Inhaber des TÜV NORD - Zertifikates ist verpflichtet, die Fertigung der mit dem Zeichen versehenen Produkte laufend auf Übereinstimmung mit den Prüfbestimmungen zu überwachen und insbesondere die in den Prüfbestimmungen festgelegten oder von der Zertifizierungsstelle geforderten Kontrollprüfungen ordnungsgemäß durchzuführen.

Für das TÜV NORD - Zertifikat gelten außer den vorgeannten Bedingungen auch alle übrigen Bestimmungen des allgemeinen Vertrages. Es hat solange Gültigkeit, wie die Regeln der Technik gelten, die der Prüfung zu Grunde gelegt worden sind, sofern es nicht auf Grund der Bedingungen des allgemeinen Vertrages früher zurückgezogen wird.

Dieses TÜV NORD - Zertifikat verliert seine Gültigkeit und muss unverzüglich der Zertifizierungsstelle zurückgegeben werden, falls es ungültig wird oder für ungültig erklärt wird.

Hints to the TÜV NORD - Certificate

This TÜV NORD - certificate is applicable only to the firm stated overleaf, the specified product, and the manufacturing plants stated. It can be transferred to third parties only by the certification body.

The right to use the approval mark shown overleaf is granted only for those products which are identical with the prototype that has passed the test, the statements in the test report and the supplementary agreements.

Each product must be accompanied by the instructions which are necessary for its operation and installation. Each product must bear a distinct indication of the manufacturer or importer and a type designation so that the identity of the tested prototype with the series product brought on the market can be checked.

The recipient of the TÜV NORD - Certificate shall currently supervise the manufacture of the products provided with the approval mark for compliance with the test specifications and particularly shall properly conduct the checks which are stated in the specifications or required by the test laboratory.

In addition to the conditions stated above, all other provisions of the General Agreement are applicable to the TÜV NORD - Certificate. It will be valid as long as the rules of technology on which the test was based are valid, unless it is revoked before pursuant to the provisions of the General Agreement.

The TÜV NORD - Certificate will become invalid and shall be returned to the certification body without delay when it has expired or revoked.

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 6
Annex 1, page 1 of 6

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13121517

Typbezeichnung des Spielsystems:

Model of the activity toy:

Palazzo

Serie Blue Rabbit 2.0

Serie Blue Rabbit 2.0

Art.-Nr.: 008.001.007.001

Art.-Nr.: 008.001.007.001

Beschreibung:

Description:

Überdachtes Spielhaus mit Satteldach, mit angrenzendem Spielhaus mit Pultdach, beides geständert; mit 13 chromfreien, kesseldruck-imprägnierten Holzpfeilen aus Kiefern- oder Fichtenholz, Massivholzdächer. Podesthöhe 1500 mm. Mit angebaute Wellenrutsche S-Line 3,0 m aus verschieden farbigen High Density Polyethylen-Kunststoffen (HDPE) und Sprossenleitaraufstieg mit 4 Sprossen, Kletterwand mit 8 verschieden farbigen Klettersteinen aus Kunstharz (Polyresin) und senkrechter Sprossenleiter mit 5 Sprossen zum Spielhaus. Am oberen Ende dieser Zugänge sind an den Pfeilen insgesamt 4 Paar jeweils beidseitige Handgriffe aus HDPE angebracht. Allseitige Brüstungen mit Öffnungen zur Rutsche, der Kletterwand und den Sprossenleitern mit Querriegel. Am Spielhaus 3-seitig geschlossene Wände mit 2 Fensterausschnitten. Im unteren Bereich Spielkiste mit klappbarem und arretierbarem Holzdeckel, mit 2 Scharnieren aus Stahl. Befestigung am Boden mit 3 galvanisierten Schraubankern aus Stahl oder zusätzlich an Betonfundamenten (vom Hersteller empfohlen).

Covered children's house with a saddle roof, with an adjoining playhouse with pent roof, both elevated; with 13 chrome-free, pressure treated wooden posts made of pinewood or spruce, solid wooden roof. Platform height 1500mm. With an attached wave slide S-Line 3,0m made of different coloured high density polyethylene-plastics (HDPE) and a rung ladder climb with 4 rung, climbing wall with 8 differently colored climbing stones made of synthetic resin and a vertical rung ladder with 5 rungs to the playhouse. At the top of these entrances, a total of 4 pairs of each double-sided HDPE handgrips on each post are attached. All-round parapets with openings to the slide, the climbing wall and the rung ladders provided with crossbars. Closed walls with 2 window openings on 3 walls of the playhouse. Toy box with hinged and lockable wooden lid, with 2 steel hinges in the lower part near the ground. Three galvanized screw anchors for fixation in the ground or additionally at concrete basis (recommended by the manufacturer).

Essen, 2018-10-17



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 6
Annex 1, page 2 of 6

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13121517

Abmessungen:
Dimensions:

Außenabmessungen: 215 cm x 245 cm x 340 cm (T x B x H)
(ohne Rutsche)

Podesthöhe: 150 cm

Bewegungs- und Fallraum: mind. 2 m

13 Holzpfeiler: 68 mm x 68 mm bis 90 mm x 90 mm;

Querbalken für Brüstungen: 68 mm x 32 mm bis 90 mm x 50 mm;

Leitersprossen: 44 mm x 44 mm bis 45 mm x 45 mm;

Bretter für Podestdach, Wände, Querbretter:

15 mm x 95 mm bis 22 mm x 145 mm;

Länge der Rutschenfläche: 300 cm.

External dimensions: 215cm x 245cm x 340cm (T x B x H)
(without slide)

Platform height: 150cm

Movement and falling area: min. 2 m

13 Wooden posts: 68mm x 68mm to 90mm x 90mm;

Cross bars for railings: 68mm x 32mm to 90mm x 50mm;

Ladder spoke: 44mm x 44mm to 45mm x 45mm;

Boards for platform roof, walls, cross boards:

15mm x 95mm to 22mm x 145mm;

Length of the slide surface: 300cm.




TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-10-17

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 3 von 6
Annex 1, page 3 of 6

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13121517



Erweiterungen des Spielsystemtyps:
Enhancements to the game system type:



@challenger
Serie Blue Rabbit 2.0
Series Blue Rabbit 2.0

Art.-Nr.: 008.003.007.001
Item No.: 008.003.007.001

Anbauoption Doppelschaukel mit den Schaukelbalkenhöhen ca. 220 cm und 246 cm, sowie Balkenlängen von 240 cm und 270 cm, 2 Schaukelsitze aus High Density Polyethylen, HDPE, mit angrenzendem geneigtem Kletterpodest mit um 60° geneigter Kletterwand mit 8 Klettersteinen in 4 Farben, sowie um 60° geneigtem Kletternetz und frontseitigem Sprossenaufstieg aus 4 Sprossen), 4 Handgriffe aus HDPE-Kunststoff.

Add-on option double swing with swing heights of 220cm and 246cm, bar length of 240cm and 270cm, 2 swing seats made of high-density polyethylene, HDPE, with adjoining inclined climbing platform and 60° inclined climbing wall with 8 climbing stones in 4 colours, as well as 60° inclined climbing net, access ladder with 4-rungs at front, and 4 handles made of HDPE plastic.



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-10-17

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 4 von 6
Annex 1, page 4 of 6

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13121517



@steps

Serie Blue Rabbit 2.0

Series Blue Rabbit 2.0

Art.-Nr.: 008.003.008.001

Item No.: 008.003.008.001

Anbauoption 7-stufige Treppe mit den Höhen von 190 cm und 216 cm, 55° Neigung, Stufenbreite: 43 cm, Stufentiefe: 9 cm, beidseitiges Geländer mit Pfosten am unteren Treppenende, Befestigung oben am Podestpfosten eines Spielturms.

Add-on option 7-stage staircase 190cm and 216cm high, 55° inclination, step width: 43cm, step depth: 9cm, two-sided railings with posts at step base, mounted at upper side to platform of play tower.



swing

Serie Blue Rabbit 2.0

Series Blue Rabbit 2.0

Art.-Nr.: 008.003.005.001

Item No.: 008.003.005.001

Anbauoption Doppelschaukel mit den Schaukelbalkenhöhen ca. 208 cm und 234 cm, 2 Schaukelsitze aus High Density Polyethylen, HDPE, oder aus Holz.

Add-on option double swing with swing heights of 208cm and 234cm, 2 swing seats made of high-density polyethylene, HDPE, or wooden.




TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-10-17

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 5 von 6
Annex 1, page 5 of 6

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13121517



@bridge

Serie Blue Rabbit 2.0

Series Blue Rabbit 2.0

Art.-Nr.: 008.003.004.001

Item No.: 008.003.004.001

Anbauoption Brücke aus 3 horizontalen Holzbalken und einem umspannenden Netz aus Polypropylentauen. Einbau zwischen jeweils 2 Spieltürmen. Länge: 200 cm.

Add-on option bridge made of 3 wooden bars and a spanning net made of polypropylene. Built between 2 playing towers. Length: 200cm.



@platform

Serie Blue Rabbit 2.0

Series Blue Rabbit 2.0

Art.-Nr.: 08.003.006.001

Item No.: 008.003.006.001

Anbauoption Kleinpodest mit angebauter Rutsche aus HDPE-Kunststoff, mit 4 Klettergriffen aus Kunststoff,. Podesthöhe: 60 cm.

Aussenabmessungen: 740 mm x 730 mm.

Add-on option small wooden platform with attached slide made of HDPE-plastics.

External dimension: 740mm x 730mm.



@ramp

Serie Blue Rabbit 2.0

Series Blue Rabbit 2.0

Art.-Nr.: 008.003.002.001

Item No.: 008.003.002.001

Anbauoption Holzrampe mit Klettertau aus Polypropylen. 46°-Neigung; Dimension Rampenfläche: 500 mm x 1750 mm oder 500 mm x 2000 mm.

Add-on option wooden ramp with a climbing rope made of polypropylene. 46°-inclination; dimension of the ramp area: 500mm x 1750mm or 500mm x 2000mm.


TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-10-17

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 6 von 6
Annex 1, page 6 of 6

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13121517



@wall

Serie Blue Rabbit 2.0

Series Blue Rabbit 2.0

Art.-Nr.: 008.003.001.001

Item No.008.003.001.001

Anbauoption Holzkletterwand mit 5 aufgeschraubten, verschieden farbigen und geformten Klettersteinen. 60°-Neigung;

Dimension Wandfläche: 500 mm x 1700 mm oder 500 mm x 1400 mm.

Add-on option wooden climbing wall with 5 screwed climbing stones made of different colour and shape. 60°-inclination; dimension of the wall area: 500mm x 1700mm or 500mm x 1400mm.



@net

Serie Blue Rabbit 2.0

Series Blue Rabbit 2.0

Art.-Nr.:008.003.003.001

Item No.:008.003.003.001

Anbauoption Netzrampe mit Kletternetz aus Polypropylentauen mit 2 eingebauten Holzsprossen. Netzmaschengröße: 250 mm x 250 mm; Befestigung am Hauptspielturm mit 3 Schrauben. Befestigung am Boden mit 2 galvanisierten Schraubankern.

Add-on option net ramp with a climbing net made of polypropylene with 2 mounted wooden rung. Net-grid: 250mm x 250mm; attachment to the main game system with 3 screws.

Two galvanized screw anchors for fixation in the ground.



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-10-17