

# ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

**KBT nv**  
**Hemelrijken 8**  
**2890 Sint-Amands**  
**Belgien**

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen  
*is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated*

Fertigungsstätte  
*Manufacturing plant*

**siehe Anlage 2**  
*see annex 2*

Beschreibung des Produktes  
(Details s. Anlage 1)  
*Description of product*  
(Details see Annex 1)

**Spielgeräte für den privaten Bereich,**  
**Spielhaus Blue Rabbit Pagoda mit Anbauten**  
*Activity toys for domestic use,*  
*Play house Blue Rabbit Pagoda with extensions*

Geprüft nach  
*Tested in accordance with*

**DIN EN 71-1: 2018-12**  
**DIN EN 71-3: 2021-06**  
**DIN EN 71-8: 2018-03**  
**AfPS GS 2019:01 PAK**



Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 780 13121511  
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3531 0401  
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-4389/06

Gültigkeit / *Validity*  
von / *from* 2020-05-11  
bis / *until* 2024-09-01



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-08-23

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1

45307 Essen

[www.tuev-nord-cert.de](http://www.tuev-nord-cert.de)

[prodcert@tuev-nord.de](mailto:prodcert@tuev-nord.de)

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise  
*Please also pay attention to the information stated overleaf*

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 7  
Annex 1, page 1 of 7

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13121511

**Typbezeichnung des Spielsystems:**

*Model of the activity toy:*

**Pagoda**

**Serie Blue Rabbit 2.0**

*Series Blue Rabbit 2.0*

**Art.-Nr.: 008.001.006.001**

*Item No.: 008.001.006.001*

**Beschreibung:**

*Description:*

**Spielturm mit Satteldach in Pagodenform, geständert; Stelzenhaus mit 5 chromfreien, kesseldruckimprägnierten Holzpfosten aus Kiefern- oder Fichtenholz, Massivholzdach. Allseitige Brüstungen, Öffnungen zu den Zugängen mit Querriegel. Mit angebaute Wellenrutsche „Rex“ aus verschieden farbigen High Density Polyethylen-Kunststoffen (HDPE), 6 Handgriffe aus HDPE-Kunststoff. Geneigter und vertikaler Sprossenleiterraufstieg. Befestigung am Boden mit 2 galvanisierten Schraubankern aus Stahl oder zusätzlich an Betonfundamenten.**

*Children's house with a saddle roof shaped like pagodas, elevated; stilt house with 5 chrome-free, pressure treated wooden posts made of pinewood or spruce, solid wooden roof. 4-sided cross-barred railings with 3 openings to wave slide and 2 access sides. Attached wave slide "Rex" made of different coloured high density polyethylene-plastics (HDPE), 6 handles made of coloured HDPE-plastics. Attached to 2 access sides are a rung ladder climb with 60°-inclination, and a vertically installed ladder climb. Two galvanized screw anchors for fixation in the ground or additionally at concrete basis.*



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-08-23

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 7  
Annex 1, page 2 of 7

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13121511

**Abmessungen:**

*Dimensions:*

**Außenabmessungen:**

**Podesthöhen:**

**Bewegungs- und Fallraum:**

**5 Holzpfeosten:**

**Querbalken für Brüstungen:**

**Bretter für Podestdach, Rampe,**

**Wände, Querbretter:**

**Länge der Rutschenfläche:**

240 cm x 180 cm x 305 / 335 cm (T x B x H)

(ohne Rutsche)

120 cm oder 150 cm

mind. 2 m ab Gerätekanke

68 mm x 68 mm bis 90 mm x 90 mm;

68 mm x 32 mm bis 90 mm x 50 mm;

15 mm x 95 mm bis 22 mm x 145 mm;

230 cm bei Podesthöhe 120 cm,

290 cm bei Podesthöhe 150 cm

**Abmessungen:**

*Dimensions:*

*External dimensions:*

*Platform height:*

*Movement and falling area:*

*5 Wooden posts:*

*Cross bars for railings:*

*Boards for platform roof,*

*ramp, walls, cross boards:*

*Length of the slide surface:*

240cm x 180cm x 305 / 335cm (T x B x H)

(without slide)

120cm or 150cm

min. 2 m from border line

68mm x 68mm to 90mm x 90mm;

68mm x 32mm to 90mm x 50mm;

15mm x 95mm to 22mm x 145mm;

230cm at platform height 120cm,

290cm at platform height 150cm



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-08-23

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 3 von 7  
Annex 1, page 3 of 7

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13121511



Podesthöhe / platform height: 120 cm



Podesthöhe / platform height: 150 cm

**Erweiterungen des Spielsystemtyps:**  
*Enhancements to the game system type:*

**@challenger**  
**Serie Blue Rabbit 2.0**  
*Series Blue Rabbit 2.0*

**Art.-Nr.: 008.003.007.001**  
*Item No.: 008.003.007.001*



**Anbauoption Doppelschaukel mit den Schaukelbalkenhöhen ca. 220 cm und 246 cm, sowie Balkenlängen von 240 cm und 270 cm, 2 Schaukelsitze aus High Density Polyethylen, HDPE, oder Holz, Befestigung des Schaukelbalkens an dem Podestpfosten eines Spielturms und an der A-Stütze mit geneigtem Kletterpodest mit um 60° geneigter Kletterwand mit 8 Klettersteinen in 4 Farben (rot, blau, gelb, grün), sowie um 60° geneigtem Kletternetz und frontseitigem Sprossenaufstieg aus 4 Sprossen, 4 Handgriffe aus HDPE-Kunststoff.**

*Add-on option double swing with swing heights of 220cm and 246cm, bar length of 240cm and 270cm, 2 swing seats made of high-density polyethylene, HDPE, or wood. Swing bar mounted to platform of play tower, and to support side A with adjoining inclined climbing platform and 60° inclined climbing wall with 8 climbing stones in 4 colours (red, blue, yellow, green), as well as 60° inclined climbing net, access ladder with 4-rungs at front, and 4 handles made of HDPE plastic.*

  
TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-08-23

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 4 von 7  
Annex 1, page 4 of 7

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13121511



**@steps**

**Serie Blue Rabbit 2.0**  
*Series Blue Rabbit 2.0*

**Art.-Nr.: 008.003.008.001**  
*Item No.: 008.003.008.001*

**Anbauoption 7-stufige Treppe mit den Höhen von 190 cm und 216 cm, 55° Neigung, Stufenbreite: 43 cm, Stufentiefe: 9 cm, beidseitiges Geländer mit Pfosten am unteren Treppenende, Befestigung oben am Podestpfosten eines Spielturms.**

*Add-on option 7-stage staircase 190cm and 216cm high, 55° inclination, step width: 43cm, step depth: 9cm, two-sided railings with posts at step base, mounted at upper side to platform of play tower.*



**@swing**

**Serie Blue Rabbit 2.0**  
*Series Blue Rabbit 2.0*

**Art.-Nr.: 008.003.005.001**  
*Item No.: 008.003.005.001*

**Anbauoption Doppelschaukel mit den Schaukelbalkenhöhen ca. 208 cm und 234 cm, 2 Schaukelsitze aus High Density Polyethylen, HDPE, oder aus Holz.**

*Add-on option double swing with swing heights of 208cm and 234cm, 2 swing seats made of high-density polyethylene, HDPE, or wooden.*




TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-08-23

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 5 von 7  
Annex 1, page 5 of 7

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13121511



@bridge

Serie Blue Rabbit 2.0  
Series Blue Rabbit 2.0

Art.-Nr.: 008.003.004.001  
Item No.: 008.003.004.001

Anbauoption Brücke aus 3 horizontalen Holzbalken und einem umspannenden Netz aus Polypropylentauen. Einbau zwischen jeweils 2 Spieltürmen.  
Länge: 200 cm.

*Add-on option bridge made of 3 wooden bars and a spanning net made of polypropylene. Built between 2 playing towers. Length: 200cm*



@platform

Serie Blue Rabbit 2.0  
Series Blue Rabbit 2.0

Art.-Nr.: 008.003.006.001  
Item No.: 008.003.006.001

Anbauoption Kleinpodest mit angebauter Rutsche aus HDPE-Kunststoff, mit 4 Klettergriffen aus Kunststoff,. Podesthöhe: 60 cm.  
Aussenabmessungen: 740 mm x 730 mm.

*Add-on option small wooden platform with attached slide made of HDPE-plastics. External dimension: 740mm x 730mm.*

  
TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-08-23

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 6 von 7  
Annex 1, page 6 of 7

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13121511



@ramp

Serie Blue Rabbit 2.0  
Series Blue Rabbit 2.0

Art.-Nr.: 008.003.002.001  
Item No.: 008.003.002.001

Anbauoption Holzrampe mit Klettertau aus Polypropylen. 46°-Neigung;  
Dimension Rampenfläche: 500 mm x 1750 mm oder 500 mm x 2000 mm.

Add-on option wooden ramp with a climbing rope made of polypropylene.  
46°-inclination; dimension of the ramp area: 500mm x 1750mm or 500mm x 2000mm.



@wall

Serie Blue Rabbit 2.0  
Series Blue Rabbit 2.0

Art.-Nr.: 008.003.001.001  
Item No.: 008.003.001.001

Anbauoption Holzkletterwand mit 5 aufgeschraubten, verschieden farbigen  
und geformten Klettersteinen. 60°-Neigung; Dimension Wandfläche:  
500 mm x 1700 mm oder 500 mm x 1400 mm.

Add-on option wooden climbing wall with 5 screwed climbing stones made of  
different colour and shape. 60°-inclination; dimension of the wall area:  
500mm x 1700mm or 500mm x 1400mm.



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-08-23

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 7 von 7  
Annex 1, page 7 of 7

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13121511



@net

Serie Blue Rabbit 2.0  
Series Blue Rabbit 2.0

Art.-Nr.: 008.003.003.001  
Item No.: 008.003.003.001

**Anbauoption Netzrampe mit Kletternetz aus Polypropylentauen mit 2 eingebauten Holzsprossen. Netzmaschengröße: 250 mm x 250 mm; Befestigung am Hauptspielturm mit 3 Schrauben. Befestigung am Boden mit 2 galvanisierten Schraubankern.**

*Add-on option net ramp with a climbing net made of polypropylene with 2 mounted wooden rung. Net-grid: 250mm x 250mm; attachment to the main game system with 3 screws. Two galvanized screw anchors for fixation in the ground.*



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-08-23