

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

KBT nv
Hemelrijken 8
2890 Sint-Amands
Belgien

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte
Manufacturing plant

siehe Anlage 2
see annex 2

Beschreibung des Produktes
(Details s. Anlage 1)
Description of product
(Details see Annex 1)

Spielgeräte für den privaten Bereich,
Doppelschaukel Blue Rabbit Freeswing
Activity toys for domestic use,
Double swing Blue Rabbit Freeswing

Geprüft nach
Tested in accordance with

DIN EN 71-1: 2018-12
DIN EN 71-3: 2021-06
DIN EN 71-8: 2018-03
AfPS GS 2019:01 PAK



Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 780 13121504
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3531 0401
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-4389/06

Gültigkeit / *Validity*
von / *from* 2020-05-11
bis / *until* 2024-09-01



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-08-23

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1

45307 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 2
Annex 1, page 1 of 2

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13121504

Typbezeichnung des Spielsystems:
Model of the activity toy:

Freeswing
Serie Blue Rabbit 2.0
Series Blue Rabbit 2.0

Art.-Nr.: 008.002.001.001
Item No.: 008.002.001.001

Beschreibung:
Description:

Doppelschaukel bestehend aus 4 chromfreien, kesseldruckimprägnierten Holzpfosten und Schaukelbalken aus Kiefern- oder Fichtenholz, Holzpfostenständer in A-Form. Seilabhängungen aus Polypropylen (Ø 9,5 mm), höhenverstellbar, mit 2 Schaukelsitzen aus High Density Polyethylen, HDPE. Befestigung mit jeweils 2 Schaukelschellen am Schaukelbalken. Befestigung am Boden mit galvanisierten Schraubankern oder zusätzlich an 4 Betonfundamenten.

Double swing with 4 chrome-free, pressure treated wooden posts made of pinewood or spruce, wooden posts stand in A-form. Polypropylene rope suspension (Ø 9.5mm), height adjustable, with 2 swing seats made of high-density polyethylene, HDPE. Mounting with 2 swing clamps at the swing bar. Galvanized screw anchors for fixation in the ground or additionally at 4 concrete basis.

A stylized signature in black ink, appearing to be "TUV", is placed over the text "TÜV NORD CERT GmbH".

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-08-23

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 2
Annex 1, page 2 of 2

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13121504

Abmessungen:

Dimensions:

Medium/Medium:

Schaukelbalken/Swing bar: 90 mm x 90 mm, 240 cm (L)
4 Holzpfofen/4 Wooden posts: 68 mm x 68 mm bis/to 90 mm x 90 mm, 240 cm (L)
A-Holzträger/A-wooden board: 15 mm x 95 mm bis/to 22 mm x 145 mm, 150 cm (L)
Schaukelhöhe/Swing height: ca. 234 cm.

Large/Large:

Schaukelbalken/Swing bar: 90 mm x 90 mm, 270 cm (L)
4 Holzpfofen/4 Wooden posts: 68 mm x 68 mm bis/to 90 mm x 90 mm, 240 cm (L)
A-Holzträger/A-wooden board: 15 mm x 95 mm bis/to 22 mm x 145 mm, 150 cm (L)
Schaukelhöhe/Swing height: ca. 208 cm.

Grundfläche/Base area: 250 cm x 320 cm




TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-08-23